

Шкаф серии PSR



ОПИСАНИЕ

Шкафы серии PSR это шкафы, которые могут нести нагрузку до 800кг. Эти шкафы имеют 19 дюймовый профиль и могут иметь высоту 27, и 42U. Ширина шкафа 600 мм. В комплекте идут: поворотная ручка с замком, регулируемые опоры; инструмент для сборки и комплект крепежа (50шт.), шкаф поставляется разобраным. В базовом исполнении шкафы имеют одностворчатую перфорированную переднюю дверь, двустворчатые перфорированные задние двери, цельнометаллические боковые стенки, при этом под проект возможна комплектация стеклянными и цельнометаллическими дверьми, и перфорированными боковыми стенками. Доступен большой набор аксессуаров, как, например, полки, органайзеры, фальш панели, крепёж, патч панели, оптические крос боксы, и т.д.

ОСОБЕННОСТИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Шкафы серии PSR предназначены для использования в ЦОДах, серверных комнатах, телекоммуникационных центрах, и для других приложений, где нужно размещение оборудования в шкафах в помещениях. Шкафы имеют IP20, предназначены для эксплуатации строго в помещениях. При необходимости шкафов с более высоким IP обращайтесь в представительство Powercom, поставка таких шкафов возможна под проекты.

ОСОБЕННОСТИ Шкафа

- 27, и 42U
- Глубина 600, 800 или 1000 мм
- Ширина 600 мм
- Несущая способность до 800кг
- Передние двери одностворчатые перфорированные
- Задние двери двустворчатые перфорированные
- Боковые стенки цельнометаллические
- Возможна комплектация стеклянными и цельнометаллическими дверьми и перфорированными боковыми стенками
- Большой набор аксессуаров
- Цвет чёрный (возможно окраска в серый цвет, под проекты)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шкафы серии PSR поставляются разобранными.
- В комплекте:
 - поворотная ручка с замком
 - регулируемые опоры
 - инструмент для сборки
 - комплект крепежа (50шт.)
- Передняя дверь одностворчатая перфорированная
- Задняя дверь двустворчатая перфорированная
- Боковые стенки – цельнометаллические
- Возможные для заказа опциональные аксессуары представлены в таблице ниже

Наименование опции	Описание опции
PRA001-BL	Полка универсальная 19" перфорированная, площадка 700 мм (регулировка направляющих от 620 мм до 780 мм, цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 100 кг
PRA002-BL	Полка универсальная 19" перфорированная, площадка 500 мм (регулировка направляющих от 420 мм до 580 мм), цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 100 кг
PRA003-BL	Полка универсальная 19" перфорированная, площадка 300 мм (регулировка направляющих от 298 мм до 395 мм), цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 100 кг
PRA004-BL	Полка 19" стационарная перфорированная глубиной 420 мм для напольных и настенных шкафов глубиной 600 мм, цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 80 кг
PRA005-BL	Полка 19" стационарная перфорированная глубиной 550 мм для напольных шкафов глубиной 800 мм, цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 80 кг
PRA006-BL	Полка 19" стационарная перфорированная глубиной

PRA009	750 мм для напольных шкафов глубиной 1000 мм, цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 80 кг Медная шина заземления 19" (с винтами и изоляторами)
PRA010-BL	Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL 9004)
PRA011	Вентилятор 220В, 120*120*38mm для установки в кафы серии PSR
PRA012	Панель с термодатчиком 35°C для подключения вентиляторов FU 0014.001 (тип 120*120)
PRA013-BL	Фальш-панель 1U, перфорированная, цвет черный (RAL 9004)
PRA014-BL	Фальш-панель 2U, перфорированная, цвет черный (RAL 9004)
PRA024-BL	Кольцо организационное для укладки кабеля 60x40 мм, металлическое, цвет черный (RAL 9004)
PRA015-BL	Роликовые опоры для напольных шкафов серии PSR (компл. 4шт)
PRA016	Крепёжный набор винт М6*16, гайка М6, пластиковая шайба М6 для 19" оборудования (упаковка 50 шт)
PRA017	Патч-панель коммутационная 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC, неэкранированная
PRA018	Патч-панель коммутационная высокой плотности 19" (1U), 48 портов RJ-45, категория 5е, Dual IDC, неэкранированная
PRA019-BL	Щеточный кабельный ввод универсальный для напольных шкафов серии PSR, цвет черный (RAL 9004)
PRA021-BL	Полка 19" выдвижная перфорированная глубиной 345 мм для напольных шкафов и открытых стоек глубиной 600 мм, цвет черный (RAL 9004)
PRA022-BL	Полка 19" выдвижная перфорированная глубиной 550 мм для напольных шкафов и открытых стоек глубиной 800 мм - 1000 мм, цвет черный (RAL 9004)
PRA023-BL	Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет черный (RAL 9004)
PRA025-BL	Модуль вентиляторный 19", 4 вентилятора, выключатель, цвет черный (RAL 9004)
PRA026-BL	Модуль вентиляторный 19", 6 вентиляторов, выключатель, цвет черный (RAL 9004)
PRA027-BL	Корпус-панель с DIN-рейкой, 19 дюймов, 3U, 22 места, цвет черный (RAL 9004)
PRA028-BL	Кросс бокс оптический 19" на 24 SC(FC) со сплайс-кассетой (без пигтейлов и проходных адаптеров), цвет черный (RAL 9004)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PSR4206-10201-BL	PSR4286-10201-BL	PSR4266-10201-BL
Высота	42U	42U	42U
Глубина	1000 мм	800 мм	600 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм
Профиль	19`	19`	19`
Несущая способность	800 кг	800 кг	800 кг
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Цвет	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)
Размеры (Ш x Г x В)	600 x 1000 x 2000 мм	600 x 800 x 2000 мм	600 x 600 x 2000 мм
Вес	110 кг	100 кг	90 кг
Модель	PSR2706-10201-BL	PSR2786-10201-BL	PSR2766-10201-BL
Высота	27U	27U	27U
Глубина	1000 мм	800 мм	600 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм
Профиль	19`	19`	19`
Несущая способность	800 кг	800 кг	800 кг
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Цвет	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)
Размеры (Ш x Г x В)	600 x 1000 x 1330 мм	600 x 800 x 1330 мм	600 x 600 x 1330 мм
Вес	74 кг	70 кг	65 кг