



Complete Power Solution™

1Φ

# СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ POWERCOM ОДНОФАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Компания POWERCOM работает на IT-рынке более 30 лет и на сегодняшний день является мировым производителем и поставщиком надежных решений для защиты электроснабжения. Имеет собственные заводы в Китае и на Тайване.

Компания разрабатывает, производит и обслуживает широкий спектр ИБП мощностью до 1500 кВА различных форм-факторов, включая решения на литий-ионных АКБ, а также программно-аппаратные средства для мониторинга, контроля и управления системой электропитания.

Представительство POWERCOM в России работает с 2003 года. За это время сформированы дистрибьюторские каналы в России, Беларуси, Казахстане и Восточной Европе, выстроены доверительные отношения с более чем 2000 партнерами. Решения POWERCOM используются в ЦОД, на производствах, в научных, медицинских, коммерческих и государственных учреждениях – для защиты отдельных устройств, а также комплексов вычислительных и телекоммуникационных систем.

Компания POWERCOM уделяет особое внимание развитию сервисной поддержки пользователей и корпоративных клиентов. На территории России работает 150+ сервисных центров, в том числе и по трехфазному оборудованию. Штат квалифицированных инженеров, гарантированное наличие запасных частей на складе позволяют команде POWERCOM оперативно решать любые задачи по обслуживанию и ремонту оборудования.

**30+ лет**  
на IT-рынке

**80**  
стран присутствия

**3 000**  
сотрудников

**50 000 м<sup>2</sup>**  
производственных мощностей



		Серия	Модели	Мощность	Форм-фактор	Форма выходного сигнала при работе от АКБ	Диапазон входного напряжения без перехода на АКБ	Выходные разъемы	Порты и интерфейсы	Индикация	Предустановленные АКБ	Время зарядки АКБ	Горячая замена АКБ	Возможность подключения внешних батарейных модулей			
off-line	для мультимедийного оборудования и офисных терминалов	WOW	WOW-300	300ВА/165Вт	напольный, есть возможность крепления на стену	аппроксимированная синусоида	165-276 В	3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	-	светодиодная	6В 4.5Ач	8 часов	есть	нет			
			WOW-500U; WOW-700U	500ВА/250Вт; 700ВА/350Вт				12В 3.2Ач; 12В 4Ач									
			WOW-850U; WOW-1000U	850ВА/425Вт; 1000ВА/500Вт				12В 7.2Ач; 12В 9Ач									
		SPIDER N	SPD-450N; SPD-650N	450ВА/270Вт; 650ВА/390Вт	напольный, есть возможность крепления на стену	аппроксимированная синусоида	165-276 В	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	-	светодиодная	12В 7Ач; 12В 7.2Ач	8 часов	есть	нет			
			SPD-850N; SPD-1000N	850ВА/510Вт; 1000ВА/550Вт				12В 9Ач									
Line-interactive	для офисных персональных компьютеров и серверного оборудования	SPIDER U LCD	SPD-550U LCD	550ВА/330Вт	напольный, есть возможность крепления на стену	аппроксимированная синусоида	140-300 В	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	USB, RJ-45	ЖК-дисплей	12В 7Ач	6 часов	есть	нет			
			SPD-750U LCD; SPD-900U LCD; SPD-1100U LCD	750ВА/450Вт; 900ВА/540Вт; 1100ВА/605Вт							12В 9Ач						
		RAPTOR	RPT-600A; RPT-800A; RPT-1000A	600ВА/360Вт; 800ВА/480Вт; 1000ВА/600Вт	напольный	аппроксимированная синусоида	165-300 В	3 x IEC320 C13 с резервным питанием или 3 x EURO с резервным питанием	-	-	светодиодная	12В 7.2Ач; 12В 7.2Ач; 12В 9Ач	3-4 часа	нет	нет		
			RPT-600AP; RPT-800AP; RPT-1000AP														
			RPT-1025AP; RPT-1500AP; RPT-2000AP	1025ВА/615Вт; 1500ВА/900Вт; 2000ВА/1200Вт								USB, RJ-45				ЖК-дисплей	12В 7Ач*2; 12В 7.2Ач*2; 12В 9Ач*2
			RPT-1025AP LCD; RPT-1500AP LCD; RPT-2000AP LCD														
		IMPERIAL	IMP-625AP; IMP-825AP	625ВА/375Вт; 825ВА/495Вт	напольный	аппроксимированная синусоида	165-300 В	5 x IEC320 C13: 3 с резервным питанием, 2 с фильтрацией	-	USB, RJ-45	светодиодная	12В 7.2Ач; 12В 9Ач	6-8 часов	есть	нет		
			IMD-525AP; IMD-625AP; IMD-825AP	525ВА/315Вт; 625ВА/375Вт; 825ВА/495Вт								ЖК-дисплей				12В 7.2Ач; 12В 7.2Ач; 12В 9Ач	
			IMP-1025AP; IMP-1200AP; IMP-1500AP; IMP-2000AP; IMP-3000AP	1025ВА/615Вт; 1200ВА/720Вт; 1500ВА/900Вт; 2000ВА/1200Вт; 3000ВА/1800 Вт												ЖК-дисплей	12В 7.2Ач*2; 12В 7.2Ач*2; 12В 9Ач*2; 12В 9Ач*3
			IMD-1025AP; IMD-1200AP; IMD-1500AP; IMD-2000AP; IMD-3000AP														
		KING PRO RM	KIN-600AP RM; KIN-1000AP RM	600ВА/480Вт; 1000ВА/800Вт	установка в 19" стойку	аппроксимированная синусоида	165-300 В	5 x IEC320 C13: 4 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	-	USB, RJ-45	светодиодная	6В 7Ач*2; 6В 8Ач*3	8 часов	нет	нет		
			KIN-1200AP LCD; KIN-1500AP LCD	1200ВА/960Вт; 1500ВА/1200Вт								ЖК-дисплей				12В 7Ач*2; 12В 9Ач*2	
			KIN-2200AP LCD; KIN-3000AP LCD	2200ВА/1760Вт; 3000ВА/2400Вт												12В 7Ач*4; 12В 9Ач*4	
		SMART KING PRO+	SPT-500-II; SPT-700-II	500ВА/400Вт; 700ВА/560Вт	напольный	чистая синусоида	155-300 В	5 x IEC320 C13: 3 с резервным питанием, 2 с фильтрацией	-	USB, RJ-45, RS-232, слот для SNMP	светодиодная	12В 7.2Ач; 12В 9Ач	3-4 часа	есть	нет		
			SPT-1000-II LCD; SPT-1500-II LCD	1000ВА/800Вт; 1500ВА/1200Вт								ЖК-дисплей				12В 7Ач*2; 12В 7.2Ач*2	
			SPR-1000 LCD; SPR-1500 LCD														
			SPT-2000-II LCD; SPT-3000-II LCD	2000ВА/1600Вт; 3000ВА/2400Вт								ЖК-дисплей				12В 9Ач*2; 12В 7Ач*4	
		SPR-2000 LCD; SPR-3000 LCD															
		SMART RACK&TOWER	SRT-1000A LCD; SRT-1500A LCD	1000ВА/900Вт; 1500ВА/1350Вт	установка в 19" стойку или на пол	чистая синусоида	149,5-310 В	8 x IEC320 C13 с резервным питанием	-	USB, RJ-45, RS-232, слот для SNMP	ЖК-дисплей	12В 9Ач*2; 12В 7Ач*4	3 часа	есть	да		
			SRT-2000A LCD; SRT-3000A LCD	2000ВА/1800Вт; 3000ВА/2700Вт								12В 9Ач*4; 12В 9Ач*6					
On-Line	для серверного, промышленного и телекоммуникационного оборудования	MACAN	MAC-1000	1000ВА/1000Вт	напольный	чистая синусоида	120-276 В	4 x IEC320 C13 с резервным питанием	USB, RJ-45, RS-232, слот для SNMP	ЖК-дисплей	12В 9Ач*2	4 часа	нет	да			
			MAC-1500	1500ВА/1500Вт							12В 7Ач*4						
			MAC-2000; MAC-3000	2000ВА/2000Вт; 3000ВА/3000Вт							12В 7Ач*6; 12В 9Ач*6						
			MAC-6000; MAC-10K	6000ВА/6000Вт; 10000ВА/10000Вт							12В 7Ач*20; 12В 9Ач*20						
			MRT-1000 SE	1000ВА/1000Вт							12В 7Ач*3						
			MRT-1500 SE	1500ВА/1500Вт							12В 9Ач*3						
			MRT-2000 SE; MRT-3000 SE	2000ВА/2000Вт; 3000ВА/3000Вт							12В 7Ач*6; 12В 9Ач*6						
			MRT-6000; MRT-10K	6000ВА/6000Вт; 10000ВА/10000Вт							-						
		SENTINEL	SNT-1000; SNT-1500	1000ВА/1000Вт; 1500ВА/1500Вт	установка в 19" стойку или на пол	чистая синусоида	120-300 В	6 x IEC320 C13 с резервным питанием	-	USB, RJ-45, RS-232, слот для SNMP	ЖК-дисплей	12В 7Ач*3; 12В 9Ач*3	4 часа	есть	да		
			SNT-2000; SNT-3000	2000ВА/2000Вт; 3000ВА/3000Вт								12В 7Ач*6; 12В 9Ач*6					





WOW



SPIDER N



SPIDER U



RAPTOR



IMPERIAL



SMART KING PRO+



KING PRO RM



SMART RACK&TOWER



MACAN



SENTINEL



**Complete Power Solution™**

+7 (495) 651-62-81 | [info@pcm.ru](mailto:info@pcm.ru) | [www.pcm.ru](http://www.pcm.ru)