

# Серверный шкаф серии PXR PXR5228 -10201-BL/PXR4228-10201-BL/PXR420 8-10201-BL



## ОПИСАНИЕ

Серверные шкафы серии PXR это шкафы премиум класса, которые могут нести нагрузку до 2000кг. Эти шкафы имеют 23 дюймовый профиль и могут иметь высоту 42, 48, и 52U. 19 дюймовое оборудование может устанавливаться в них с помощью соответствующих адаптеров. В комплекте идут щеточные вводы (4шт.); лотки для прокладки кабелей на крыше (2шт.); активный вентиляторный модуль; вертикальные кабельные органайзеры (2шт.), механические замки на двери и боковые панели, провода заземления (частей шкафа); роликовые опоры; регулируемые опоры; комплект крепежа (50шт.). В базовом исполнении шкафы имеют одностворчатую перфорированную переднюю дверь, двустворчатые перфорированные задние двери, цельнометаллические боковые стенки, при этом под проект возможна комплектация стеклянными и цельнометаллическими дверьми, и перфорированными боковыми стенками. Также возможна комплектация замками с электромагнитным ключом, и светодиодными линейками для индикации состояния. Также доступен большой набор аксессуаров, как, например, полки (с несущей способностью до 350 кг, можно использовать для установки батарей), органайзеры, фальш панели, крепёж, патч панели, оптические крос боксы, и т.д.

## ОСОБЕННОСТИ

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Шкафы серии PXR предназначены для использования в ЦОДах, серверных комнатах, телекоммуникационных центрах, и для других приложений, где нужно размещение оборудования в шкафах в помещениях. Шкафы имеют IP20, предназначены для эксплуатации строго в помещениях. При необходимости шкафов с более

высоким IP обращайтесь в представительство Powercom, поставка таких шкафов возможна под проекты.

## ОСОБЕННОСТИ Шкафа

- 42, 48, и 52U
- Глубина 1000 или 1200 мм
- Несущая способность до 2000кг
- Передние двери одностворчатые перфорированные
- Задние двери двустворчатые перфорированные
- Боковые стенки цельнометаллические
- Возможна комплектация стеклянными и цельнометаллическими дверьми и перфорированными боковыми стенками
- Большой набор аксессуаров
- Возможна установка полок с несущей способностью до 350кг (только в шкафы глубиной 1200мм)
- Возможна установка электромагнитных замков
- Возможна установка светодиодных полос
- Цвет чёрный (возможно окраска в серый цвет, под проекты)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шкафы серии PXR поставляются собранными.
- В комплекте:
  - щеточные вводы (4шт.)
  - лотки для прокладки кабелей на крыше (2шт.)
  - активный вентиляторный модуль (на крыше)
  - вертикальные кабельные органайзеры (2шт.)
  - механические замки на двери и боковые панели
  - провода заземления (частей шкафа)
  - роликовые опоры
  - регулируемые опоры
  - комплект крепежа (50шт.)
- Передняя дверь одностворчатая перфорированная
- Задняя дверь двустворчатая перфорированная
- Боковые стенки – цельнометаллические
- Возможные для заказа опциональные аксессуары представлены в таблице ниже

Наименование опции

PRA007-BL

Описание опции

Полка 23" усиленная аккумуляторная глубиной 950 мм для шкафов глубиной 1200 мм, цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 350 кг

PRA016

Крепёжный набор винт М6\*16, гайка М6, пластиковая шайба М6 для 19" оборудования (упаковка 50 шт)

PRA024-BL

Кольцо организационное для укладки кабеля 60x40 мм, металлическое, цвет черный (RAL 9004)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PXR5228-10201-BL	PXR4228-10201-BL	PXR4208-10201-BL
Высота	52U	48U	42U
Глубина	1200 мм	1200 мм	1000 мм
Ширина	800 мм	800 мм	800 мм
Профиль	23` (19` с адапторами)	23` (19` с адапторами)	23` (19` с адапторами)
Несущая способность	2000 кг	2000 кг	2000 кг
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Цвет	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)
Размеры (Ш x Г x В)	800 x 1200 x 2450 мм	800 x 1200 x 2050 мм	800 x 1000 x 2050 мм
Вес	194 кг	150 кг	140 кг